



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CIRCULAR NO. 018 DE 2024

PARA: COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

DE: COORDINACIÓN DE LABORATORIOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

ASUNTO: AULAS DE CLASE CIUDADELA UNIVERSITARIA EL PORVENIR SEDE BOSA

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2024

Reciban un cordial saludo, teniendo en cuenta las novedades referentes al estado de los salones en la Ciudadela Universitaria El Porvenir Sede Bosa, me permito indicar que desde la Coordinación de Laboratorios junto a la Decanatura se ha realizado diferentes actividades con el fin de subsanar de manera temporal los inconvenientes presentados, para ello, se ha dispuesto en salones video beam, televisores y tableros acrílicos con el fin de desarrollar las actividades académicas de la mejor manera mientras se puede efectuar la etapa contractual de los contratos proyectados para la **adquisición de equipos Video Beam de tiro corto, desarrollo de mantenimientos de carácter preventivo y correctivo, así como de adquisición de bombillería especializada** con el fin de garantizar las condiciones de los espacios para el desarrollo de las actividades académicas que allí se desarrollan.

Por tal motivo agradecemos coordinar con el área de audiovisuales el préstamo del espacio que se acomode a sus necesidades de manera temporal. Es entendible la preocupación por parte del cuerpo docente y les aseguramos que estamos haciendo todo lo posible para que las condiciones de prestación del servicio sean acordes a la importancia que merece lo académico dentro de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y esto pueda solucionarse en un corto plazo.

Atentamente,

JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA
Coordinador de Laboratorios
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Firmado digitalmente por Wilmar Darío Fernández Gómez

WILMAR DARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
Decano
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Daniel Amador Marroquín	CPS Coordinación de Laboratorios	
REVISÓ Y APROBÓ	José Alejandro Murad Pedraza	Coordinador de Laboratorios	